




持病やお薬、歯科治療とどう関係する？

⚠ 高血圧症のお薬を服用されている方



※治療の緊張で血圧が上がり脳の血管が破れてしまう事が！

歯医者さんでチェアに横たわった時や治療を受ける時、体がストレスを感じて血圧が上がっています。



誰にでも起こり得る現象ですが、高血圧症の方はさらに血圧が上がります。

この時怖いのは脳の血管への影響です。

内圧が上がりパンパンになった血管が破れ、**脳出血**を起こしてしまう事があるのです。

めったに無いとはいえ、命にかかわります。

★歯科からのお願い★

●服薬中かをお教えてください。

受診前にはお薬を通常通り服用することもお忘れなく。

●体調を見ながら治療します。

血圧を測りながら治療を進めていきます。





骨粗鬆症のお薬を服用されている方

※顎の骨の壊死が起こることも！！

骨の代謝に影響する骨粗鬆症のお薬
(骨吸収抑制薬)を使用している方は、
抜歯などの歯科治療を受けた後に
「顎の骨の壊死」(顎骨壊死)
が起こることがあります。



顎骨壊死を予防するためには
・お口の中を清潔に保つ事
・定期的な歯科受診
が大切です。

★歯科からのお願い★

●お薬について教えてください。

万一のリスクを避けるため、骨粗鬆症のお薬や注射を使用している方は必ず教えてください。

●お口の管理が大切です。

骨粗鬆症のお薬を使っている間は、お口のばい菌を減らすため、常にお口の中をきれいに保ちましょう。

